

ALLOC[®]
Floors for living



Zapraszamy do świata Alloc

Wybierając podłogę, wybierasz nie tylko kolor i strukturę panela, ale także odpowiedni dla siebie styl i atmosferę wnętrza, które będą towarzyszyć Tobie przez najbliższe lata w domu lub w pracy.

Alloc produkuje najwyższej jakości podłogi w technologii HPL (High Pressure Laminate), o oryginalnych wzorach i niezwyklej trwałości. Aluminiowy zamek, wbudowany podkład SilentSystem, wyjątkowa odporność na wodę, bogata kolorystyka i różnorodność wykończenia powierzchni sprawiają, że podłogi firmy Alloc są często rekomendowane przez architektów przy urządzeniu wnętrz zarówno mieszkalnych jak i przestrzeni komercyjnych.

SPIS TREŚCI

Dlaczego panele laminowane HPL?	4
Konstrukcja paneli laminowanych HPL	6
Dlaczego podłogi drewniane?	8
Panele laminowane – Original	10
Panele laminowane – Grand Avenue	20
Podłogi drewniane – Noble nowość	22



Dąb Vintage Szary 1730-4691

Dlaczego panele laminowane HPL?

To co sprawia, że panele laminowane HPL są tak wyjątkowe, to przede wszystkim wysokociśnieniowy laminat HPL, ultra wytrzymały aluminiowy zamek mocujący, który zapewnia silne, szczelne złącze oraz podkład wyciszający stanowiący integralną część każdego panela. SilentSystem maksymalnie redukuje odgłosy chodzenia czy spadających przedmiotów co sprawia, że użytkowanie podłogi jest wyjątkowo komfortowe i ciche.

Wszystkie kolekcje paneli laminowanych HPL wytwarzane są pod wysokim ciśnieniem co powoduje, że podłogi te są ekstremalnie trwałe. Laminat HPL jest także bardziej odporny na wilgoć, roztwory alkaliczne, żar z papierosów oraz uderzenia i zadrapania.




Dodatkowym atutem jest niezwykle prosta instalacja dzięki wyjątkowemu systemowi mocującemu. Bardzo mocne połączenie pomiędzy panelami pozwala na ułożenie pomieszczenia o wymiarach 15 x 15 m (225 m²) bez użycia listwy dylatacyjnej.



Panele laminowane HPL to najmocniejsze i najbardziej wytrzymałe podłogi laminowane na świecie.

Łącząc piękno, estetykę oraz wytrzymałość na zużycie, podłogi Alloc nadają się do użycia w miejscach o natężonym ruchu takich jak: hotele, restauracje, sklepy, biura czy nawet lotniska.

Konstrukcja paneli laminowanych HPL



KLASA
AC6
/ 34

1. Laminat - klasa ścieralności AC6
2. Papier dekoracyjny
3. Impregnowany papier typu Kraft – 2 warstwy
4. Wodoodporna płyta nośna HDF o wysokiej gęstości
5. Impregnowane krawędzie
6. Warstwa przeciwpękna
7. Podkład wyciszający *SilentSystem*
8. Zamek aluminiowy



AquaResist - wodoodporny

Płyta nośna z kolekcji HPL jest płytą o bardzo wysokiej odporności na wilgoć. Absorpcja wody jest zredukowana do absolutnego minimum a impregnowane krawędzie stanowią dodatkową barierę przed wilgocią.



Produkcja najwyższej jakości

Podłogi Alloc produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami. Trwała i wytrzymała górna warstwa jest tłoczona oddzielnie zanim zostanie przyklejona do materiału rdzeniowego. Proces ten pomaga uzyskać deski, które są mocniejsze niż standardowe panele laminowane dostępne na rynku.



Przyjazny dla środowiska

Alloc to firma przyjazna środowisku. Podłogi laminowane produkowane są zgodnie z certyfikatem środowiskowym ISO14001, oraz posiadają oznaczenie CE, zgodnie z europejskimi dyrektywami o oznaczaniu produktów podłogowych. Panele są produkowane wyłącznie z naturalnych i syntetycznych materiałów.



Gwarancja domowa obejmuje:

- blaknięcie
- integralność złączy
- odporność na plamy
- wodoodporność
- odporność na zużycie materiału



Gwarancja publiczna

W przypadku projektów komercyjnych o dużym natężeniu ruchu, gwarancja wynosi nawet 10 lat.



Dąb Jasny 658531

Dlaczego podłogi drewniane?

Decydując się na podłogi drewniane, do swoich wnętrz przenosisz świat przyrody, wybierając to, co ma najlepsze do zaoferowania: unikatowość, prostotę oraz naturalność.

Wierzchnia warstwa deski wykonana ze szlachetnego drewna dębowego o pięknym rysie słojów sprawia, że podłoga jest elegancka i przyjemna w dotyku. Warstwa spodnia wykonana została z płyty HDF i sklejki brzoźowej. Dzięki takiej konstrukcji podłogi drewniane cechują się wysoką trwałością i stabilnością, jak również doskonale sprawdzają się w warunkach zmiany temperatur.

1. Warstwa drewna dębowego
2. Płyta nośna HDF
3. Impregnowane krawędzie
4. Sklejka brzoźowa



Dożywotnia gwarancja na Zamek

Dzięki zastosowaniu Zamka X-TREME (ekstremalnie wytrzymały mechanizm blokujący), montaż podłóg jest łatwy i krótszy o 30%, nie wymagający użycia kleju czy innych narzędzi. Drewno dębowe pokryte jest najwyższej jakości olejowoskiem, dzięki czemu podłogi drewniane Alloc charakteryzują się naturalnym wyglądem.



Dąb Bruksela N1CY000

ALLOC®

Original

- długość: 1207 mm
- szerokość: 193 mm
- grubość: 9 + 2 mm
- opakowanie: 8 paneli (1,864 m²)

SC - efekt ręcznego heblowania, WS - naturalna struktura drewna, TP - gładka powierzchnia, WV - dwustronna fuga, WV4 - czterostronna fuga, SD - deska pokładowa, OT - matowy efekt olejowania, MF - efekt matowego wykończenia, S - satyna

KLASA
AC6
/ 34

LAMINAT
HPL

ZAMEK
ALU

SILENT
SYSTEM

AQUA
RESIST

KOMPATYBILNE Z
OGRZEWANIEM
PODŁOGOWYM

100
LAT
GWARANCJI
DOMOWEJ

10
LAT
GWARANCJI
PUBLICZNEJ

PANELE LAMINOWANE HPL



Dąb Biały
Deska Pokładowa
Nr artykułu: 645542
• WS, OT
9320-3675
9411-3675



Dąb Brązowy
Deska Pokładowa
Nr artykułu: 645592
• WS, OT
9320-5592
9411-3534




Dąb Naturalny
Deska Pokładowa
Nr artykułu: 1600-4592
• WS, OT
9320-4592
9411-4592




Dąb Jasny
Deska Pokładowa
Nr artykułu: 648531
• WS, OT, SD
9320-8531
9411-8531



Dąb Jasny
Nr artykułu: 658531
• WS, WV, OT
9320-8531
9411-8531



Doussie
Deska Pokładowa
Nr artykułu: 634862
• OT
9320-4862
9411-4862



Merbau Elegant
Deska Pokładowa
Nr artykułu: 635812
• TP, SD
9320-2503
9411-2503



Sosna Biała
Nr artykułu: 655211
• WS, WV4, OT
9320-5211
9411-5211



Dąb Caramba
Nr artykułu: 648521
• OT
9320-3012
9411-3012



Merbau Elegant Deska Pokładowa 635812

ALLOC®

Original

- długość: 1207 mm
- szerokość: 193 mm
- grubość: 9 + 2 mm
- opakowanie: 8 paneli (1,864 m²)

SC - efekt ręcznego heblowania, WS - naturalna struktura drewna, TP - gładka powierzchnia,
WV - dwustronna fuga, WV4 - czterostronna fuga, SD - deska pokładowa, OT - matowy efekt olejowania,
MF - efekt matowego wykończenia, S - satyna

KLASA
AC6
/ 34

LAMINAT
HPL

ZAMEK
ALU

SILENT
SYSTEM

AQUA
RESIST

KOMPATYBILNE Z
OGRZEWANIEM
PODŁOGOWYM

100
LAT
GWARANCJI
DOMOWEJ

10
LAT
GWARANCJI
PUBLICZNEJ



Buk Elegant

Nr artykułu: 655453
• TP



Dąb Antyczny

Nr artykułu: 644531
• SC, WV4



Dąb Biały

Nr artykułu: 644512
• OT



Dąb Biały

Nr artykułu: 644521
• OT



Dąb Cappucino

Nr artykułu: 645561
• WS, WV



Dąb Brązowy

Nr artykułu: 644552
• OT



Dąb Elegant Szary

Nr artykułu: 1600-4461
• WV, OT



Dąb Oslo

Nr artykułu: 1600-4411
• WS, WV4, OT



Dąb Srebrny

Nr artykułu: 648522
• WS, OT

SILENT
SYSTEM

ZAMEK
ALU

LAMINAT
HPL

KLASA
AC6
/ 34

10
LAT
GWARANCJI
PUBLICZNEJ

100
LAT
GWARANCJI
DOMOWEJ

KOMPATYBILNE Z
OGRZEWANIEM
PODŁOGOWYM

AQUA
RESIST



Dąb Jesienny

Nr artykułu: 1600-4291
• WS, WV, OT



Dąb Klasyk

Nr artykułu: 645523
• OT



Dąb Kopenhaga

Nr artykułu: 1600-4401
• WS, WV, OT



Dąb Wiosenny

Nr artykułu: 1600-4491
• WS, WV, OT



Merbau Elegant

Nr artykułu: 655812
• TP



Jesion Biały

Nr artykułu: 655113
• OT



Jesion Polarny

Nr artykułu: 1600-4152
• OT



Wiśnia Amerykańska

Nr artykułu: 644311
• SC, WV4



Klon Bielony

Nr artykułu: 645671
• WS, OT, WV

ALLOC®

Original

- długość: 1207 mm
- szerokość: 193 mm
- grubość: 9 + 2 mm
- opakowanie: 8 paneli (1,864 m²)

SC - efekt ręcznego heblowania, WS - naturalna struktura drewna, TP - gładka powierzchnia,
WV - dwustronna fuga, WV4 - czterostronna fuga, SD - deska pokładowa, OT - matowy efekt olejowania,
MF - efekt matowego wykończenia, S - satyna

ALLOC®

Original

- długość: 1207 mm
- szerokość: 193 mm
- grubość: 9 + 2 mm
- opakowanie: 8 paneli (1,864 m²)

SC - efekt ręcznego heblowania, WS - naturalna struktura drewna, TP - gładka powierzchnia, WV - dwustronna fuga, WV4 - czterostronna fuga, SD - deska pokładowa, OT - matowy efekt olejowania, MF - efekt matowego wykończenia, S - satyna

KLASA
AC6
/ 34

LAMINAT
HPL

ZAMEK
ALU

SILENT
SYSTEM

AQUA
RESIST

KOMPATYBILNE Z
OGRZEWANIEM
PODŁOGOWYM

100
LAT
GWARANCJI
DOMOWEJ

10
LAT
GWARANCJI
PUBLICZNEJ



Dąb Brązowy Spękany



Nr artykułu: 1730-4621
• WS, WV




Dąb Jasny Surowy



Nr artykułu: 1730-4681
• WS, OT



Dąb Kanion Jasny



Nr artykułu: 1730-8520
• WS, WV, OT



Dąb Letni



Nr artykułu: 1730-4341
• WS, WV, OT



Dąb Vintage Szary



Nr artykułu: 1730-4691
• WS, WV, OT



Dąb Ciemny Surowy



Nr artykułu: 1600-4141
• WS, WV, OT



Dąb Vintage Biały



Nr artykułu: 1600-4481
• WS, WV, OT



Dąb Zamkowy



Nr artykułu: 734243
• TP



Dąb Zimowy



Nr artykułu: 1730-4331
• WS, WV, OT



Dąb Vintage Szary 1730-4691

ALLOC®

Original

- długość: 1207 mm
- szerokość: 193 mm
- grubość: 9 + 2 mm
- opakowanie: 8 paneli (1,864 m²)

SC - efekt ręcznego heblowania, WS - naturalna struktura drewna, TP - gładka powierzchnia, WV - dwustronna fuga, WV4 - czterostronna fuga, SD - deska pokładowa, OT - matowy efekt olejowania, MF - efekt matowego wykończenia, S - satyna

KLASA
AC6
 / 34

LAMINAT
HPL

ZAMEK
ALU

SILENT
SYSTEM

AQUA
RESIST

KOMPATYBILNE Z
 OGRZEWANIEM
 PODŁOGOWYM

100
LAT
 GWARANCJI
 DOMOWEJ

10
LAT
 GWARANCJI
 PUBLICZNEJ

PANELE LAMINOWANE HPL



Dąb Ciemny

Nr artykułu: 648511
• WS, WV



Dąb Sztokholm

Nr artykułu: 1730-4601
• WS, WV




Dąb Elegant Naturalny

Nr artykułu: 1600-4471
• WS, WV, OT



Dąb Mokka

Nr artykułu: 655511
• WS, MF, WV4



Dąb Naturalnie Spękany

Nr artykułu: 1600-4661
• WS, WV, OT



Dąb Naturalny

Nr artykułu: 644592
• WS, OT



Sosna Srebrno-Szara

Nr artykułu: 1600-4211
• OT, WV



Orzech Brązowy

Nr artykułu: 1600-4131
• WV, TP



Orzech Elegant

Nr artykułu: 655853
• TP



Dąb Sztokholm 1730-4601

ALLOC®

Original

- długość: 1207 mm
- szerokość: 193 mm
- grubość: 9 + 2 mm
- opakowanie: 8 paneli (1,864 m²)

SC - efekt ręcznego heblowania, WS - naturalna struktura drewna, TP - gładka powierzchnia, WV - dwustronna fuga, WV4 - czterostronna fuga, SD - deska pokładowa, OT - matowy efekt olejowania, MF - efekt matowego wykończenia, S - satyna

KLASA
AC6
/ 34

LAMINAT
HPL

ZAMEK
ALU

SILENT
SYSTEM

AQUA
RESIST

KOMPATYBILNE Z
OGRZEWANIEM
PODŁOGOWYM

100
LAT
GWARANCJI
DOMOWEJ

10
LAT
GWARANCJI
PUBLICZNEJ

PANELE LAMINOWANE HPL



Delikatna Grusza



Nr artykułu: 735832
• S



Jesion Splywowy



Nr artykułu: 735241
• S, WV



Sosna Bielona



Nr artykułu: 1730-4201
• WS, WV



Dąb Królewski



Nr artykułu: 648512
• TP



Wenge Antyczne



Nr artykułu: 655011
• SC



Klon Letni



Nr artykułu: 1600-4213
• TP



Dąb Wędzony



Nr artykułu: 655522
• WS, OT



Orzech Ravel



Nr artykułu: 644812
• OT

9411-4812



Orzech Ravel 644812

- długość: 2410 mm
- szerokość: 236 mm
- grubość: 10,3 mm
- opakowanie: 4 panele (2,275 m²)

WS - naturalna struktura drewna, WV4 - czterostronna fuga,
OT - matowy efekt olejowania

KLASA

AC6

/ 34

NAJLEPSZY

ZAMEK

X-TREME

LAMINAT

HPL



ROZMIAR

XXL



AQUA

RESIST



KOMPATYBILNE Z

OGRZEWANIEM

PODŁOGOWYM



100

LAT

GWARANCJI

DOMOWEJ

10

LAT

GWARANCJI

PUBLICZNEJ

PANELE LAMINOWANE HPL



Broadway

9320-8530

9411-8530

Nr artykułu: 1490-8530

• WS, WV4, OT



Champs Elysées

9320-8541

9411-8541

Nr artykułu: 1490-8541

• WS, WV4, OT



Via del Corso

9320-5531

9411-5531

Nr artykułu: 1490-5531

• WS, WV4, OT



Ku Damm

9320-8520

9411-8520

Nr artykułu: 1490-8520

• WS, WV4, OT



La Rambla

9320-5581

9411-5581

Nr artykułu: 1490-5581

• WS, WV4, OT



Park Avenue

9320-8561

9411-8561

Nr artykułu: 1490-8561

• WS, WV4, OT



Sunset Boulevard

9320-5211

9411-5211

Nr artykułu: 1490-5201

• WS, WV4, OT



Fifth Avenue

9320-5521

9411-5521

Nr artykułu: 1490-5521

• WS, WV4, OT



Champs Elysées 1490-8541

ALLOC®

Noble

- długość: 1180 mm
- szerokość: 164 mm
- grubość: 14 mm
- opakowanie: 8 paneli (1,55 m²)
- grubość drewna Dąb - 3,3 mm



DREWNO
DĘBOWE

NAJLEPSZY
ZAMEK
X-TREME

OLEJO
WOSK

30
LAT
GWARANCJI
DOMOWEJ

DOŻYWOTNIA
GWARANCJA
NA ZAMEK

Parquets
de France
UFFEPAC



Dąb Paryż

SKIR001

Nr artykułu: N1CY001



Dąb Praga

SKIR002

Nr artykułu: N1CY002



Dąb Wenecja

SKIR003

Nr artykułu: N1CY003



Dąb Helsinki

SKIR009

Nr artykułu: N1CY009



Dąb Wiedeń

SKIR011

Nr artykułu: N1CY011



Dąb Barcelona

SKIR012

Nr artykułu: N1CY012



Dąb Kopenhaga

SKIR014

Nr artykułu: N1CY014



Dąb Londyn

SKIR015

Nr artykułu: N1CY015



Dąb Bruksela

SKIR000

Nr artykułu: N1CY000



Dąb Amsterdam

SKIR016

Nr artykułu: N1CY0016


Porównanie parametrów kolekcji Alloc

Panele laminowane HPL

kolekcja	klasa	łączna grubość	gwarancja domowa	gwarancja publiczna	technologia	impregnowane krawędzie	silent system	zamek aluminium	siła zamka
ORIGINAL	AC6 / 34	10,8 mm	100 lat	10 lat	HPL	TAK	TAK	TAK	>1200
GRAND AVENUE	AC6 / 34	10,3 mm	100 lat	10 lat	HPL	TAK	NIE	NIE	>1200

Podłogi drewniane

kolekcja	warstwa wierzchnia	łączna grubość	gwarancja domowa	gwarancja na zamek	warstwa nośna	grubość obłogu	ilość pasm	zamek X-Treme	siła zamka
NOBLE	Dąb	14 mm	30 lat	dożywotnia	HDF	3,3 mm	1	TAK	>1000



www.alloc.pl

Dystrybutor Generalny Polska:



nobless®

Nobless Polska
Sierosław, ul. Skrajna 3B
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 84 53 900
e-mail: info@nobless.pl
www.nobless.pl

Dystrybutor regionalny:

